磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
山东蓝帆化工有限公司	IMC65-40-200LB	1	11	97%萘、3%杂质	80~152	
山东蓝帆化工有限公司	IMC65-40-160LB	1	7.5	97%萘、3%杂质	80~152	苯酐技术改造项目
山东东巨化工股份有限公司	IMC100-65-250LB	1	30	苯	正常50、最高	苯酐技术改造项目
淄博睿霖化工有限公司	IMQ8-32-260L	1	15	二甲苯	最高163	25万吨/石脑油芳构化制苯项目
淄博睿霖化工有限公司	IMC50-32-250	1	15	甲苯	最高50	
淄博睿霖化工有限公司	IMC65-40-250	1	15	甲苯	最高50	25万吨/石脑油芳构化制苯项目
淄博睿霖化工有限公司	IMQ8-32-200L	1	7.5	重芳烃	最高235	
淄博睿霖化工有限公司	IMC50-32-200	1	7.5	二甲苯	最高50	
上海友尹化工设备公司	IMC65-40-160	1	7.5	导热油	零下30~零上200	
上海友尹化工设备公司	IMC80-50-160	4	11	导热油	零下30~零上200	
北京极易化工有限公司	IMC100-80-125LB	2	7.5		最高250	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMQ8-32-200L	2	5.5	丁醛、异丁醛	正常61.8	20万吨/年多元醇项目
盘锦宏业石油化工有限公司	IMQ8-25-165*2L	2	5.5	含硫污水	最高80	
辽宁港隆化工有限公司	IMC32-25-115B	1	1.1	EC	80	碳酸乙烯酯装置
辽宁港隆化工有限公司	IMCA80-40-160LB	3	5.5	EC	220	碳酸乙烯酯装置
辽宁港隆化工有限公司	IMC50-32-160L	32	15	EMC	100	碳酸乙烯酯装置
镇江利德尔复合材料有限公司	IMC50-32-160LB	1	5.5	顺酐	正常100	
江苏苏化集团张家港有限公司	IMC50-32-160B	1	5.5	二苯醚	正常100	
锦州惠发天合化学有限公司	IMC80-50-160	1	11	甲苯、甲醇及水	常温	
常州新日化学有限公司	IMC100-65-200L	4	22	粗苯、纯苯、邻二甲苯	20	25万吨/苯乙烯装置及联合装置
石家庄仁邦机电有限公司	IMQ8-32-200	1	15	硅酸钠	常温	
山东东巨化工股份有限公司	IMC100-65-250BL	2	30	苯	正常50最高100	
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	IMC50-32-200LB	1	7.5	45%碱液	80	
锦州惠发天合化学有限公司	IMC50-32-125	3	3		常温	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMC100-65-250LB	2	45	苯	46.8	10万吨/年醇酮节能改造醇酮装置
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMC80-50-250L	2	30	环己烯	54.7	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMC65-40-200L	2	15	环己烯	48.5	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMC80-50-200L	2	15	环己烯、环己醇	73.3	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMCA80-40-250L	1	15	环己醇	60	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMCA80-50-250L	2	22	环己烷	60	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMQ8-32-200L×2L	2	15	环己烷	57.3	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMQ8-32-200L×2L	1	15	轻组分废油	57.3	
山东华鲁恒升化工股份有限公	IMO-65AY100×2L	2	37	苯	50	
北京极易化工有限公司	IMC50-32-200LB	3	7.5		200	
山东方明化工有限公司	IMC100-65-250BL	1	30	苯	50-100	
上海友尹化工装备有限公司	IMC80-50-160	1	7.5	导热油	零下20~零上150	
中化吉林长山化工有限公司	IMC80-50-160L	2	11	甲醇	25~35	尿素生产装置节能降耗改扩建工程
中化吉林长山化工有限公司	IMC80-50-200	2	15	甲醇	25~35	
巨化集团公司物资装备分公司	IMC100-65-160	2	11	20~30KOH	常温	
北京永信达科技有限公司	IMC25-25-115	1	1.1	90%甲醇	55	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ-8/32-235	2	15	液氨	正常-40	双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMCA100-80-200L	1	22	甲醇	常温	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC125-100-200L	2	37	甲醇	正常40	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMCA80-50-160	1	7.5	杂醇	常温	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMO-80AY100X4L	2	132	甲醇	正常40	

磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMCA100-80-160	2	15	汽油	常温	双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC65-40-200LB	2	11	重油	正常77	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC65-40-200LB	1	11	粗酚	正常80	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC65-40-200L	1	11	石脑油	正常80	双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC80-50-200	2	11	汽油	正常25最高40	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC65-40-200LB	1	7.5	重汽油	正常77	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC80-50-200	2	11	汽油	正常25最高40	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ-8/32-200	2	11	甲基叔丁基醚	常温	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC65-50-125	1	4	甲基叔丁基醚	常温	双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMCA80-50-160	2	7.5	LPG(丙烷/异丁烷)	正常46.1	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMCA80-50-160	2	5.5	LPG(丙烷/异丁烷)	正常46.1	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMO-65AY100X2L	2	30	粗芳烃	正常45最高60	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC65-40-200	2	11	水、甲醇	正常45最高60	双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ-8/25-125	1	2.2	烃类 水	正常45最高50	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC50-32-250	2	11	烃类	正常46最高46	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ-10/32-235L	2	11	液化气（LPG）	正常68.5最高73	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ-10/32-235L	2	15	烃类	正常197最高204	双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC65-40-250L	2	11	轻芳烃	正常74最高79	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ-8/25-165L	2	4	重芳烃	正常222最高242	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ-10/32-285L	2	30	重汽油	正常52最高59	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ-8/32-200	2	5.5	液化石油气（LPG）	正常46	双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMC65-40-200	2	7.5	轻芳烃	正常45	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ8-32-200LB	2	11	粗酚	正常80	双鸭山龙煤天泰煤制芳烃项目
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ8-25-185X2L	2	11	二异丙醚，酚	正常40	
双鸭山龙煤天泰煤化工有限公	IMQ8-25-165X2L	4	7.5	二异丙醚	正常40最高	
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC50-32-250LB	1	15	环已醇	正常79最高85	20万吨/年多元醇项目
山西聚源煤化有限公司	IMCA100-80-250LB	1	55	焦油洗油	正常120最高	
兰州绿迪环保科技有限公司	IMC50-32-125	2	4	环氧氯丙烷	常温	
山东海化股份有限公司	IMC65-40-200L	1	7.5		正常105最高110	
淄博鲁凯树脂有限公司	IMC65-40-160BL	2	11	顺酐	53	
北京极易化工有限公司	IMC50-32-200LB	7	7.5		200	
山东华鲁恒升化工股份有限公司	IMC65-40-200L	1	11	环已醇、环已烯、环已烷	正常25最高40	10万吨/年醇酮项目
山东尚能实业有限公司	IMC65-40-250L	2	18.5	甲醇	常温	150万吨/年超临界萃取梯级分离项目
山东尚能实业有限公司	IMCA100-80-200L	6	22	石脑油、甲苯、苯、轻污油	常温	
上海友尹化工装备有限公司	IMC50-32-200L	1	7.5	导热油	零下20~零上250	

磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
上海友尹化工装备有限公司	IMCA40-25-200	2	4	导热油	零下100~零上150	
泰兴协联众达化学有限公司	IMC65-50-125LB	2	5.5	液态苯酐		苯酐装置
泰兴协联众达化学有限公司	IMC65-40-160LB	2	7.5	液态苯酐		
宁波巨化化工科技有限公司	IMCA40-25-200	1	7.5	CCL4	最高35	
内蒙古三维煤化科技有限公司	IMQ8-32-235×2L	2	18.5	甲醇	正常20	14万吨甲醇稳定轻烃项目
内蒙古三维煤化科技有限公司	IMQ8-32-235×2L	2	18.5	精甲醇	正常40	
内蒙古三维煤化科技有限公司	IMO100AY150×2L	2	90	粗甲醇	正常40	
辽宁瑞兴化工有限公司	IMC80-50-160	1	11	二硫化碳		
浙江康源化工有限公司	IMQ8-25-125*2L	1	7.5	CTC、VDC	正常零下10℃	
浙江康源化工有限公司	IMC80-65-125L	1	11		最高100	
浙江康源化工有限公司	IMC50-32-125	4	3	7%NaOH	最高60	
浙江康源化工有限公司	IMC80-65-125	2	7.5	R113aR123,HCL和CL_2	最高50	
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	IMC80-50-160	2	11	70%硝酸	常温	
辽宁鼎际得石化有限公司	IMC50-32-200LB	1	5.5	35甲酯	100	化工助剂车间新增泵类设备
辽宁鼎际得石化有限公司	IMQ8-25-125LB	3	2.2	35甲酯	100	
辽宁鼎际得石化有限公司	IMCA100-80-250LB	2	5.5	35甲酯	195	
辽宁鼎际得石化有限公司	IMC50-32-160LB	1	4	35甲酯	100	
多伦世腾化工有限公司	IMQ18-50-235X2L	2	37	芳烃	正常40	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
多伦世腾化工有限公司	IMO65AY100L	2	18.5	芳烃	正常153	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
多伦世腾化工有限公司	IMC65-40-250L	2	18.5	苯	正常60	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
多伦世腾化工有限公司	IMQ8-25-125L	2	2.2	苯	正常40	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
多伦世腾化工有限公司	IMC50-32-200L	2	5.5	C8芳烃	正常210	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
多伦世腾化工有限公司	IMC80-40-315L	2	37	甲苯	正常163	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
多伦世腾化工有限公司	IMQ8-25-165X2L	2	5.5	C9芳烃	正常201	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
多伦世腾化工有限公司	IMO65AY100X2L	2	37	C8芳烃	正常60	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
多伦世腾化工有限公司	IMCA80-50-250L	2	22	苯\甲苯	正常40	15万吨/年煤制烯烃副产品芳构项目
新阳科技集团有限公司	IMQ8-32-235L	1	11	焦油	正常80最高90最低50	
上海焦化有限公司	IMC50-32-160LB	1	4	粗苯酐	174	苯酐装置
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	IMC65-40-200	4	11	5~20%KOH	正常70	5000吨/AHF装置项目
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	IMC65-40-200	2	11	5~20%KOH	正常10	5001吨/AHF装置项目
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	IMC50-32-200	2	7.5	5~20%KOH	正常10	5002吨/AHF装置项目
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	IMQ8-25-125	2	4	8%KOH	正常10	5003吨/AHF装置项目
中石油宁夏石化分公司	IMQ8-32-200	2	11	甲醛35%或甲醛-SODm混合溶液（35%）	正常40	化肥一厂甲醛泵
山东昌邑石化有限公司	IMO80AY120*2L	2	55	混合芳烃（含苯）	正常40	100万吨/年连续重整芳烃抽提联合装置
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMCA80-50-200L 11kW	2	11	C6烃	正常40	15万吨/年重整技改及配套设施改造

磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMCA100-100-160L 22kW	2	22	富溶剂	正常168	16万吨/年重整技改及配套设施改造
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMCA80-40-250L 18.5kW	2	18.5	苯	正常40	16万吨/年重整技改及配套设施改造
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMCA100-80-400L 132kW	2	132	贫溶剂	正常176	16万吨/年重整技改及配套设施改造
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMC50-40-200L 7.5kW	2	7.5	苯	正常50	16万吨/年重整技改及配套设施改造
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMC50-40-250L 15kW	2	15	苯	正常40	16万吨/年重整技改及配套设施改造
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMC50-25-315L 37kW	1	37	湿溶剂	正常40	16万吨/年重整技改及配套设施改造
浙江康源化工有限公司	IMC80-65-125L	1	11		最高100	
宁波巨化化工科技有限公司	IMQ8-25-125L	2	4	CTC、PCE、C2CL6、C4CL6等	常温	离心母液分离提纯项目
新阳科技集团有限公司	IMC65-40-160L	2	7.5	乙二醇	60	顺酐、苯酐、乙二醇、苯乙烯输送泵
山东华鲁恒升化工股份有限公司	IMC65-40-200L	2	11	甲醇、硝酸、水	正常25 最高	乙二醇车间磁力泵
山西聚源煤化有限公司	IMCA100-80-250LB	2	55	焦油洗油	正常120 最高180	
山东华鲁恒升化工股份有限公司	IMD40-25-230	1	7.5	37%盐酸	正常25 最高	醋酐铑回收
新阳科技集团有限公司	IMQ10-32-235LB	3	15	焦油	正常80	60万吨/年乙苯及30万吨/年苯乙烯联合装置项目
新阳科技集团有限公司	IMQ12-32-240LB	2	22	燃料油	正常80	
新阳科技集团有限公司	IMCA80-50-160LB	1	11	焦油	正常80	
新阳科技集团有限公司	IMC80-50-160LB	2	11	焦油	正常151.8	
新阳科技集团有限公司	IMQ8-32-235LB	2	11	焦油	正常151.8	
宁波巨化化工科技有限公司	IMV80-80-130B	1	7.5	C2CL6、C4CL6	常温	
山东海化股份有限公司	IMC50-32-160	1	4	酸性苯	40~60	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA150-150-200L	1	7.5		40	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA150-150-200L	1	7.5		40	
大连深蓝泵业有限公司	IMC100-65-200L	1	3		27	
大连深蓝泵业有限公司	IMC100-65-200L	1	3		27	
大连深蓝泵业有限公司	IMQ8-25-125L	1	0.75		40	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA80-50-160L	1	11		25	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA80-50-160L	1	11		25	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA80-50-160L	1	15		25	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA80-50-160L	1	15		25	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA100-100-200L	1	11		25	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA100-100-200L	1	11		25	
大连深蓝泵业有限公司	IMC50-32-160L	1	1.1		40	
大连深蓝泵业有限公司	IMC50-32-160L	1	1.1		40	
大连深蓝泵业有限公司	IMC65-40-250L	1	4		34	
大连深蓝泵业有限公司	IMC65-40-250L	1	4		34	
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMO80AY120*2L	1	75	胺液	正常30	新建汽柴油升级装置
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMCA100-80-250L	2	45	酸性水	正常40	联合二车间酸性水
陕西延长石油（集团）榆林炼油厂	IMC100-65-250L	2	37	酸性水	正常40	联合二车间酸性水
镇江利德尔复合材料有限公司	IMC50-32-200	1	11	二丙二醇	常温，最低零下10	

磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
江苏百茂源环保科技有限公司	IMQ8-25-165LB	2	4	焦油	正常157.7	
新阳科技集团有限公司	IMQ8-32-235LB	1	11	焦油	正常157.7	
宁波金海德旗化工有限公司	IMC50-32-200	2	5.5	环已烷	常温	异戊橡胶技改项目
宁波金海德旗化工有限公司	IMC65-40-200	2	11	正已烷	常温	异戊橡胶技改项目
衢州巨化锦纶有限责任公司	IMC80-50-200LB	2	18.5	几内酰胺	正常90	
衢州巨化锦纶有限责任公司	IMCA80-40-250L	1	18.5	苯	正常40	
衢州巨化锦纶有限责任公司	IMC65-50-125L	1	4	苯	正常40	
镇江利德尔复合材料有限公司	IMQ8-25-125L	1	3	98%水、2%醇	最高95	
中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司	IMC50-32-200	1	5.5		40	
荷泽瑞圣化工科技有限公司	IMCA40-25-200LB	2	5.5	苯酚		
德州史丹利化肥有限公司	IMQ8-25-165L	2	7.5	93%硫酸	常温	10万吨/年氨酸复合肥项目
烟台泰和新材料股份有限公司	IMC50-32-160	2	5.5	1%碱液	正常25~40	
宁波巨化化工科技有限公司	IMK80-50-160L	1	11	CCL4	最高136	
山东海化集团公司	IMC50-32-160	1	4	98%苯、酸性苯	40~60	
浙江康源化工有限公司	IMC50-32-125	1	3	7%NaOH	最高60	
巨化集团公司物资装备分公司	IMC65-50-125	2	5.5	CH2C12、CHCL3、CCL4	正常40	
巨化集团公司物资装备分公司	IMC65-40-200	2	15	CH2C12、CHCL3、CCL4	正常40	
巨化集团公司物资装备分公司	IMC65-40-200L	2	15	CH2C12、CHCL3、CCL4	正常65	
巨化集团公司物资装备分公司	IMC50-32-160	2	5.5	CH2C12、CHCL3、CCL4	正常40	
陕西化建工程有限责任公司	IMQ8-32-235	2	15	30%碱液	正常25最高40最低20	60万吨/年催化装置烟气脱硫除尘技术改造项目
宁波巨化化工科技有限公司	IMCA40-25-200	1	11	C2CL4	正常65最低35	四氯乙烯输送泵
中石化上海工程有限公司	IMC50-32-125L	1	3	丙醛	正常20	25万吨/年管式LDPE装置
中石化上海工程有限公司	IMC50-32-160L	1	0.75	异构烷	正常20	
镇江利德尔复合材料有限公司	IMC65-40-160L	1	5.5	苯乙烯	正常	
宁波巨化化工科技有限公司	IMC50-32-160	1	11	CCL4	常温	
德州德化化工有限公司	IMCA100-80-250L	1	55	乙醇、混合液乙胺	最高50	
唐山旭阳化工有限公司	IMC40-25-160LB	2	3	萘	正常180~270	2×3万吨/年苯酐项目
唐山旭阳化工有限公司	IMC200-200-315LB	4	55	粗苯酐	正常240	
唐山旭阳化工有限公司	IMC50-32-200LB	2				
唐山旭阳化工有限公司	IMC200-200-315LB	4	55	粗苯酐	正常240	2×3万吨/年苯酐项目
上海友尹化工装备有限公司	IMCA40-25-200	1	5.5	50%乙二醇	零下20~零上150	
上海友尹化工装备有限公司	IMCA40-25-200	2	7.5	导热油	零下20~零上150	
上海友尹化工装备有限公司	IMC50-32-200	1	7.5	50%乙二醇	零下20~零上150	
上海友尹化工装备有限公司	IMC50-32-200	1	7.5	导热油	零下20~零上150	
烟台泰和新材料股份有限公司	IMC50-32-160	2	5.5	1%碱液	正常25~40	
吉林瑞鑫化工有限公司	IMQ-8/25-125	2	4	二硫化碳	15	二硫化碳装置
上海华谊能源化工	IMC80-50-200	1	18.5	苯酐	250	苯酐装置
中石化催化剂长岭分公司	IMC50-32-200L	1	15	98%硫酸	常温	浓硫酸装车泵
浙江索克化工有限公司	IMC65-40-160	2	5.5	硅脂、乙醇	常温	
浙江索克化工有限公司	IMC50-32-160	1	4	硅脂	常温	
泰兴协联众达化学有限公司	IMC65-50-125LB	2	5.5	液态苯酐		
镇江利德尔复合材料有限公司	IMC50-32-160L	1	4		小于100	

磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
四川石油管理局物资总公司采购中心	IMO65AY100L	2	30	气田水	正常≤65	安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面工程
	IMC65-40-160L	2	7.5	气田水	正常≤65	
	IMC65-50-125L	2	5.5	气田水	正常≤65	
江苏索普集团有限公司	IMCA100-80-250L	1	45		160	
陕西延长石油（集团）有限责任公司榆林炼油厂	IMC50-40-160L	2	4	氨水	正常75.4	15万吨/年重整装置技术改造及配套设施改造项目-10000t/a硫磺回收装置60t/h酸性水汽提装置
	IMCA100-50-315L	2	55	酸性水	正常41.4	
	IMC40-25-200L	2	5.5	浓氨水	正常　-5.8	
	IMC80-40-315L	2	37	液氨	正常40.2	
	IMC50-40-160L	1	5.5	氨水	正常40~50	
	IMC80-40-160L	1	7.5	氨水	正常40~50	
	IMCA80-50-200L	2	11	液氨	正常40	
	IMCA150-100-250L	2	15	贫胺液	正常124	
	IMQ8-25-155L	2	3	酸性水	正常65	
	IMCA100-80-315L	2	75	贫胺液	正常45	
	IMCA100-80-200L	2	22	富胺液	正常60	
	IMQ8-40-200L	1	7.5	凝缩油	正常60	
新阳科技集团有限公司	IMQ8-32-235LB	1	15	焦油	正常157.7	苯乙烯回收塔采出泵
科莱恩催化剂（上海）有限公司	IMC40-25-160	1	2.2	已烷		
大连第六耐酸泵厂	IMC65-40-160	2	5.5	苦味酸溶液	55	
山东华鲁恒升化工股份有限公司	IMC80-50-250L	1	37	乙二醇		生产部灌装车间乙二醇负压吸收泵、热动分部废油泵
	IMQ8-32-290×2L	2	55	已二酸轻质油掺部分X油	正常25最高40	
	IMCA80-50-200L	2	15	甲醇、硝酸、水混合液体	正常85最高100	
巨化集团公司物资装备分公司	IMQ8-25-165	1	7.5	C2F5I、C4F9I	正常-5	
巨化集团公司物资装备分公司	IMQ8-25-165	1	7.5	C2F5I、C4F9I	正常15	
巨化集团公司物资装备分公司	IMQ8-25-165L	1	7.5	C6F13I、C8F17I	正常80	
巨化集团公司物资装备分公司	IMQ8-25-165	1	7.5	C2F5I	正常-5	
巨化集团公司物资装备分公司	IMQ8-25-165	1	7.5	C4F9I	正常15	
巨化集团公司物资装备分公司	IMQ8-25-165	1	7.5	C6F13I	常温	
巨化集团公司物资装备分公司	IMC50-32-160L	1	7.5	C2F5I、C4F9I	正常-10	
巨化集团公司物资装备分公司	IMC50-32-125L	1	7.5	C6F13I、C8F17I	正常80	
巨化集团公司物资装备分公司	IMQ8-25-165L	1	7.5	C8F17I及高沸物	正常80	
上海友尹化工装备有限公司	IMCA40-25-200	1	7.5	导热油50%乙二醇	零下20~零上150	
上海友尹化工装备有限公司	IMC50-32-200	1	7.5	导热油50%乙二醇	零下20~零上150	
南昌皖南氟塑料泵阀有限公司	IMC40-25-200LB	1	4			
常州亚邦化学有限公司	IMQ-8-32-200LB	2	7.5	煤焦油	正常	
常州亚邦化学有限公司	IMQ-8-32-200L	2	7.5	小分子醇类、双环戊二烯	正常50	
常州亚邦化学有限公司	IMCA80-50-160LB	1	11	煤焦油	常温	
常州亚邦化学有限公司	IMCA80-50-160L	1	11	小分子醇、双环戊二烯	常温	
衢州巨化锦纶有限责任公司	IMC80-50-200LB	2	18.5	几内酰胺	正常90	13.8万吨/几内酰胺项目二期
江西众力化工有限公司	IMC50-32-125LB	4	4	高熔点有机物	200	
江西众力化工有限公司	IMC32-25-115LB	7	2.2	高熔点有机物	200	
江西众力化工有限公司	IMC32-25-115LB	3	2.2	高熔点有机物	200	

磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
常州亚邦化学有限公司	IMC80-50-200L	2	18.5	苯	常温	
新阳科技集团有限公司	IMQ8-32-235LB	1	11	焦油	正常80	焦油输送
宜兴市创世环保设备有限公司	IMC80-50-200	2	22	焦油	正常80	
唐山旭阳化工有限公司	IMC50-32-200LB	4	7.5	粗苯酐	正常240	2×3万吨/年苯酐项目
唐山旭阳化工有限公司	IMC50-32-201LB	7	7.5	粗苯酐	正常240	2×3万吨/年苯酐项目
沧州瑞兴化工有限公司	IMCA100-80-200L	2	22	富胺液(硫化氢3702mg/Kg)	正常42最高62	二硫化碳生产装置配套尾气处理装置改造
沧州瑞兴化工有限公司	IMCA40-25-200L	2	5.5	回流液(硫化氢21mg/Kg)	正常122最高142	
沧州瑞兴化工有限公司	IMZ50-40-200	1	5.5	酸性水(硫化氢2884mg/Kg)	正常40最高60	
沧州瑞兴化工有限公司	IMCA40-25-200	2	4	回流液(硫化氢2884mg/Kg)	正常40最高60	
沧州瑞兴化工有限公司	IMCA100-80-200L	2	30	贫胺液(硫化氢569mg/Kg)	正常40最高60	
沧州瑞兴化工有限公司	IMZ50-40-200	1	5.5	回流液(硫化氢569mg/Kg)	正常40~50	
沧州瑞兴化工有限公司	IMCA100-80-200L	2	22	富胺液(硫化氢3702mg/Kg)	正常42最高62	二硫化碳生产装置配套尾气处理装置改造
滁州瑞兴化工有限公司	IMCA40-25-200L	2	5.5	回流液(硫化氢21mg/Kg)	正常122最高142	
滁州瑞兴化工有限公司	IMZ50-40-200	1	5.5	酸性水(硫化氢2884mg/Kg)	正常40最高60	
滁州瑞兴化工有限公司	IMCA40-25-200	2	4	回流液(硫化氢2884mg/Kg)	正常40最高60	
滁州瑞兴化工有限公司	IMCA100-80-200L	2	30	贫胺液(硫化氢569mg/Kg)	正常40最高60	
滁州瑞兴化工有限公司	IMZ50-40-200	1	5.5	回流液(硫化氢569mg/Kg)	正常40~50	
唐山旭阳化工有限公司	IMC50-32-200LB	1	7.5	粗苯酐	正常240	2×3万吨/年苯酐项目
唐山旭阳化工有限公司	IMC40-25-160LB	1	3	萘	正常180~270	
淄博鲁凯树脂有限公司	IMC65-40-160LB	1	11	顺酐		
淄博鲁凯树脂有限公司	IMC65-40-160LB	2	11	苯酐		
山东方明化工有限公司	IMQ8-25-165LB	2	5.5	87%几内酰胺和水	正常134	
泰兴协联众达化学有限公司	IMC65-50-125LB	3	5.5	液态苯酐		
巨化集团公司物资装备分公司	IMC80-50-160	1	11	乙二醇	正常50	乙二醇设备更新
巨化集团公司物资装备分公司	IMCA80-40-250L	1	18.5	苯	正常40	苯输送泵
巨化集团公司物资装备分公司	IMC65-50-125L	1	4	苯	正常40	13.8万吨/几内酰胺项目二期
衢州巨化锦纶有限责任公司	IMC65-40-200LB	2	7.5	94.77%环已酮肟、2.88%低沸物、1.81%环已酮、	129	脱甲苯塔出料泵P1406泵更换
山东华鲁恒升化工股份有限公司	IMCA100-80-200L	6	30	甲醇/乙二醇	正常25最高50	甲醇/乙二醇成品罐区贰项目（1601）
山东华鲁恒升化工股份有限公司	IMC50-40-250L	1	15	60-70 醋酸,0.5丙酸，20 HI,10 H20	最低-20，最高120，正常常温	20万吨醋酸装置
河北精致科技有限公司	IMC80-50-250	1	4	一甲胺	常温	
河北精致科技有限公司	IMC80-50-250	2	4	一甲胺	常温	
河北精致科技有限公司	IMQ8-25-165	2	4	水	正常40	

磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
河北精致科技有限公司	IMCA80-50-160	2	7.5	一甲胺水	正常40	3万吨石油化工助剂项目
河北精致科技有限公司	IMQ8-25-165	2	4	甲基一乙醇胺	正常50	
河北精致科技有限公司	IMQ8-25-165	2	5.5	甲基二乙醇胺	正常50	
河北精致科技有限公司	IMC65-40-160	2	5.5	水、一甲胺	正常32	
河北精致科技有限公司	IMC65-40-160	2	5.5	水、一甲胺	正常32	
河北精致科技有限公司	IMC65-40-160	2	5.5	水、甲基一乙醇胺等	正常20	
河北精致科技有限公司	IMC65-40-160	1	7.5	甲苯、异丙醇	常温	
河北精致科技有限公司	IMC65-40-160	1	7.5	甲苯、季铵盐溶液	常温	
河北精致科技有限公司	IMC65-40-160	1	7.5	甲苯、季铵盐溶液	常温	
河北精致科技有限公司	IMC65-40-160	1	7.5	甲醇	常温	
河北精致科技有限公司	IMC65-40-160	1	7.5	甲苯	常温	
营口恒洋新能源化工有限公司	IMC50-32-160L	4	4		正常≤100	
营口恒洋新能源化工有限公司	IMC100-80-125L	11	11		正常≤100	
营口恒洋新能源化工有限公司	IMC50-32-160LB	6	4		正常≤100	
营口恒洋新能源化工有限公司	IMC100-80-125LB	2	11		正常≤100	
营口恒洋新能源化工有限公司	IMCA80-40-160LB	6	11		工作温度250	
营口恒洋新能源化工有限公司	IMC32-25-115LB	2	1.1		正常≤100	
营口恒洋新能源化工有限公司	IMC80-65-125LB	3	7.5		工作温度170	
江苏极易新材料有限公司	IMC50-32-200L	6	7.5		正常180	
佳化化学股份有限公司	IMC65-40-200	1	11	环氧乙烷	正常0-30	环氧丙烷设备
佳化化学股份有限公司	IMC65-40-250L	1	22	环氧乙烷	正常0-30	
佳化化学股份有限公司	IMC65-40-200	1	11	环氧丙烷	正常0-30	
佳化化学股份有限公司	IMC65-40-200	1	11	叔丁胺	正常0-30	
辽宁科隆精细化工股份有限公司	IMZ50-32-125LB	1	3	单乙醇胺	50	
上海金山石化物流有限公司	IMCA80-40-315L	1	37	冰醋酸		
新阳科技集团有限公司	IMC65-40-160L	2	7.5	二乙二醇	60	乙二醇设备更新
新阳科技集团有限公司	IMC65-40-160L	1	7.5	丙二醇	60	乙二醇设备更新
山东华鲁恒升化工有限公司	IMCA150-100-250L	1	75	乙二醇水溶液	正常40最高50	四期项目（50万吨/年乙二醇项目）
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC100-65-200L	1	18.5	重质二元醇		
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC100-65-200L	1	18.5	轻质二元醇		
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC100-65-200L	1	18.5	混合一元醇		
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC100-65-200L	1	18.5	碳酸二甲酯		
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC100-65-200L	1	18.5	乙醇		
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC100-65-200L	1	18.5	乙醇	正常40最高50	
秦皇岛中石油燃料沥青有限公司	IMQ8-32-235×2	2	18.5	减顶污油	正常35最大50	
浙江海翔药业有限公司	IMCA80-50-160	2	7.5	导热油	零下20-150	
泰兴协联众达化学有限公司	IMC65-50-125LB	1	5.5	液态苯酐		
泰兴协联众达化学有限公司	IMC50-32-200LB	1	5.5	萘	正常150最高160	
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC50-32-200L	2	5.5	乙二醇、甲醇	155	乙二醇甲醇节能项目
山东华鲁恒升化工有限公司	IMC50-32-200L	2	7.5	甲醇	52	
山东华鲁恒升化工有限公司	IMQ8-25-165L	2	4	硝酸钠、硝酸、水等	120	
山东华鲁恒升化工有限公司	IMCA80-40-250L	2	15	甲醇、碳酸二甲酯	113~115	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA80-50-160L	2	11		25	
大连深蓝泵业有限公司	IMCA80-50-160L	2	11		25	

磁力泵业绩表

使　用　单　位	规格型号	台数	功率(KW)	输送介质	温度(℃)	项目/装置名称
济南昌达环保设备有限公司	IMC50-32-125	1	4		65	
武汉鑫大方机电设备有限公司	IMC50-32-160L	1	5.5	2.4-5%涂层液(含铬酸)	5	
武汉鑫大方机电设备有限公司	IMC50-32-160L	1	7.5	2.4-5%涂层液(含铬酸)	15	
天津新港船舶重工有限责任公司修船厂	IMC80-65-125	4	7.5	1.1%碱液	正常25最高50	VLCC脱硫醇改造项目
	IMC100-80-125	4	11	3.5%碱液	正常25最高50	VLCC脱硫醇改造项目
大连汉诺工程技术有限公司	IMCA100-100-160	2	15	柴油	正常39最高60	VLCC脱硫醇改造项目
大连汉诺工程技术有限公司	IMCA100-100-200L	2	37	柴油	正常179最高210	VLCC脱硫醇改造项目
大连汉诺工程技术有限公司	IMC80-65-125L	2	7.5	废碱	正常104最高130	VLCC脱硫醇改造项目
蓝帆医疗股份有限公司	IMC65-40-160	1	7.5	30%硝酸	正常40	硝酸泵用
蓝帆医疗股份有限公司	IMC40-25-160	1	4	30%硝酸	正常40	硝酸泵用